

8 16 DIERGARDTSHOF 016

ProID: 10650880

GW-Horizont:

Geländehöhe: 33,67

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 26,32

Modellleiter: 6

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 0,49

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 0,13

Korrelationskoeff.: 0,15

RMSE: 0,54

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 31,37


Max. der beob.: 32,07

Diff. Min/Max. der beob.: 0,70

Min. der berechn.: 30,86

Max. der berechn.: 31,54

Diff. Min/Max. der berechn.: 0,68



8 10077 BRACHT 017

ProID: 10650999

GW-Horizont:

Geländehöhe: 54,73

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 40,65

Modellleiter: 2

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 1,29

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 2,18

Korrelationskoeff.: 0,71

RMSE: 1,41

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 41,43


Max. der beob.: 44,74

Diff. Min/Max. der beob.: 3,31

Min. der berechn.: 43,58

Max. der berechn.: 45,35

Diff. Min/Max. der berechn.: 1,77



1 20053 Wildenrath Nr. 267

ProID: 13772138

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 85,76


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 77,81

Modellleiter: 10

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,81
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,33
RMSE:	1,99

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	79,73
Max. der beob.:	81,60
Diff. Min/Max. der beob.:	1,87
Min. der berechn.:	76,24
Max. der berechn.:	79,70
Diff. Min/Max. der berechn.:	3,46



8 20129 DÜLKEN 0077A

ProID: 10651621

GW-Horizont:

Geländehöhe: 48,84

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 42,08

Modelleiter: 2

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 0,08

zu beob. zum Zeitp. 2021 :

Korrelationskoeff.: 0,95

RMSE: 0,10

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 46,38


Max. der beob.: 47,38

Diff. Min/Max. der beob.: 1,00

Min. der berechn.: 46,45

Max. der berechn.: 47,35

Diff. Min/Max. der berechn.: 0,90



8 20131 DÜLKEN 0077C

ProID: 10651637

GW-Horizont:

Geländehöhe: 48,84

Kartierkennzeichen: 6D

UK-Filter: 1,25

Modelleiter: 4

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,09
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,94
RMSE:	1,15

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	45,01
Max. der beob.:	47,15
Diff. Min/Max. der beob.:	2,14
Min. der berechn.:	46,39
Max. der berechn.:	47,45
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,06



1 20131 Arsbeck Bussardweg

ProID: 13772537

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 82,83

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 54,68

Modelleiter: 5

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 0,63

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 0,49

Korrelationskoeff.: 0,65

RMSE: 0,76

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 66,83


Max. der beob.: 70,37

Diff. Min/Max. der beob.: 3,54

Min. der berechn.: 66,37

Max. der berechn.: 69,89

Diff. Min/Max. der berechn.: 3,52



1 20132 MOORHEIDE

ProID: 13772547

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 86,49

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 58,50

Modelleiter: 8

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 0,38

zu beob. zum Zeitp. 2021 :

Korrelationskoeff.: 0,66

RMSE: 0,43

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 79,43


Max. der beob.: 81,57

Diff. Min/Max. der beob.: 2,14

Min. der berechn.: 79,86

Max. der berechn.: 81,02

Diff. Min/Max. der berechn.: 1,16



1 20274 WASENBG-MYHL, FL.

ProID: 13773619

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 87,84


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 77,85

Modellleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	2,29
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	2,23
Korrelationskoeff.:	0,53
RMSE:	2,35

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	82,60
Max. der beob.:	85,24
Diff. Min/Max. der beob.:	2,64
Min. der berechn.:	85,50
Max. der berechn.:	86,61
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,11



1 20501 TETELRATH NR266neu

ProID: 13774321

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 57,05

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 51,66

Modelleiter: 1

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 0,41

zu beob. zum Zeitp. 2021 :

Korrelationskoeff.: 0,54

RMSE: 0,48

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 52,95


Max. der beob.: 54,90

Diff. Min/Max. der beob.: 1,95

Min. der berechn.: 53,56

Max. der berechn.: 54,78

Diff. Min/Max. der berechn.: 1,22



1 40417 Wassenberg G4F, P23

ProID: 13779726

GW-Horizont: 04

Geländehöhe: 50,16


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 28,37

Modelleiter: 5

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	2,91
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	2,93
Korrelationskoeff.:	0,03
RMSE:	2,92

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	43,09
Max. der beob.:	48,79
Diff. Min/Max. der beob.:	5,70
Min. der berechn.:	44,89
Max. der berechn.:	46,28
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,39



1 44035 58GP014801

ProID: 20990526

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 45,33


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 28,84

Modelleiter: 5

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	8,82
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,16
RMSE:	8,84

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	35,23
Max. der beob.:	37,25
Diff. Min/Max. der beob.:	2,02
Min. der berechn.:	44,49
Max. der berechn.:	44,91
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,42



1 44036 58GP014901

ProID: 20990533

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 38,53


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 29,00

Modellleiter: 1

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,38
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,62
RMSE:	0,53

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	33,45
Max. der beob.:	35,32
Diff. Min/Max. der beob.:	1,87
Min. der berechn.:	33,08
Max. der berechn.:	35,21
Diff. Min/Max. der berechn.:	2,13



1 44045 58GP018501

ProID: 20990614

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 45,83


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 32,66

Modellleiter: 2

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,39
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,19
RMSE:	1,61

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	35,02
Max. der beob.:	36,49
Diff. Min/Max. der beob.:	1,47
Min. der berechn.:	32,69
Max. der berechn.:	34,96
Diff. Min/Max. der berechn.:	2,27



1 100052 Geneiken Zus 71

ProID: 13781445

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 77,99


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 75,60

Modellleiter: 1

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,41
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,08
RMSE:	0,51

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	75,29
Max. der beob.:	77,14
Diff. Min/Max. der beob.:	1,85
Min. der berechn.:	75,24
Max. der berechn.:	76,75
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,51



1 100072 Dalheim Zus 107

ProID: 13781586

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 59,80


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 51,23

Modellleiter: 11

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,66
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,23
RMSE:	0,86

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	51,77
Max. der beob.:	53,90
Diff. Min/Max. der beob.:	2,13
Min. der berechn.:	49,99
Max. der berechn.:	53,41
Diff. Min/Max. der berechn.:	3,42



8 116051 SCHINKENHOF NR 134

ProID: 10655583

GW-Horizont:

Geländehöhe: 65,80


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 45,87

Modellleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,49
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,73
RMSE:	0,61

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	49,88
Max. der beob.:	52,94
Diff. Min/Max. der beob.:	3,06
Min. der berechn.:	51,31
Max. der berechn.:	52,44
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,13



8 116056 AMERN NR 215

ProID: 10655592

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 55,11


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 46,80

Modellleiter: 2

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,82
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,90
RMSE:	0,87

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	46,67
Max. der beob.:	49,19
Diff. Min/Max. der beob.:	2,52
Min. der berechn.:	46,39
Max. der berechn.:	47,66
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,27



1 500081 Sophia Jacoba P 1

ProID: 13787620

GW-Horizont: 04

Geländehöhe: 64,96


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 50,96

Modellleiter: 4

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,71
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,68
RMSE:	1,72

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	60,76
Max. der beob.:	62,12
Diff. Min/Max. der beob.:	1,36
Min. der berechn.:	62,91
Max. der berechn.:	63,73
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,82



1 500085 Sophia Jacoba P 5

ProID: 13787656

GW-Horizont: 04

Geländehöhe: 57,46


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 38,46

Modellleiter: 4

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,59
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,36
RMSE:	0,60

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	57,88
Max. der beob.:	58,37
Diff. Min/Max. der beob.:	0,49
Min. der berechn.:	58,58
Max. der berechn.:	58,90
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,32



28 645343 Allerhl. 8

ProID: 5619234

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 37,80

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 30,77


Modelleiter: 2

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.:	0,47
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,79
Korrelationskoeff.:	0,54
RMSE:	0,61

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.:	34,08
Max. der beob.:	36,44
Diff. Min/Max. der beob.:	2,36
Min. der berechn.:	34,87
Max. der berechn.:	36,53
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,66



28 645348 Allerhl.13

ProID: 5619238

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 53,20


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 36,64

Modellleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,35
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,53
Korrelationskoeff.:	0,85
RMSE:	0,41

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	38,11
Max. der beob.:	39,99
Diff. Min/Max. der beob.:	1,88
Min. der berechn.:	38,47
Max. der berechn.:	39,32
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,85



28 645349 Allerhl.14

ProID: 5619239

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 48,50


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 35,49

Modellleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,25
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,57
Korrelationskoeff.:	0,78
RMSE:	0,31

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	38,84
Max. der beob.:	40,42
Diff. Min/Max. der beob.:	1,58
Min. der berechn.:	39,32
Max. der berechn.:	40,24
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,92



28 657116

ProID: 5619275

GW-Horizont: 18

Geländehöhe: 37,30


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 22,05

Modellleiter: 2

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,63
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,31
RMSE:	0,76

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	33,41
Max. der beob.:	34,71
Diff. Min/Max. der beob.:	1,30
Min. der berechn.:	33,05
Max. der berechn.:	34,22
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,17



8 657392 WW GATZW.P 973

ProID: 10667196

GW-Horizont:

Geländehöhe: 66,81

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter:

Modellleiter: 1

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 0,45

zu beob. zum Zeitp. 2021 :

Korrelationskoeff.: 0,41

RMSE: 0,57

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 61,65


Max. der beob.: 63,40

Diff. Min/Max. der beob.: 1,75

Min. der berechn.: 61,53

Max. der berechn.: 62,48

Diff. Min/Max. der berechn.: 0,95



8 658081 WW NIEDERKR. P 2A

ProID: 10667844

GW-Horizont:

Geländehöhe: 62,99

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 42,24

Modelleiter: 1

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 2,46

zu beob. zum Zeitp. 2021 :

Korrelationskoeff.: 0,52

RMSE: 2,55

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 48,84

Max. der beob.: 51,74

Diff. Min/Max. der beob.:

2,90

Min. der berechn.:


47,67

Max. der berechn.:

48,20

Diff. Min/Max. der berechn.:

0,53



8 659438 WW KALDENK. P 6A

ProID: 10670650

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 50,10


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 31,60

Modellleiter: 1

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,82
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	2,96
Korrelationskoeff.:	0,29
RMSE:	1,97

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	38,04
Max. der beob.:	40,55
Diff. Min/Max. der beob.:	2,51
Min. der berechn.:	39,54
Max. der berechn.:	41,82
Diff. Min/Max. der berechn.:	2,28



8 700002 52HB002501

ProID: 20990714

GW-Horizont: 8

Geländehöhe: 26,66


Kartierkennzeichen: 6D

UK-Filter: -23,07

Modellleiter: 9

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,09
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	-0,02
RMSE:	1,30

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	17,19
Max. der beob.:	20,38
Diff. Min/Max. der beob.:	3,19
Min. der berechn.:	17,55
Max. der berechn.:	18,08
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,53



8 700004 52HP004102

ProID: 20990740

GW-Horizont: 12

Geländehöhe: 44,04


Kartierkennzeichen: 11

UK-Filter: 5,05

Modellleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,80
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,68
RMSE:	1,83

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	26,73
Max. der beob.:	28,33
Diff. Min/Max. der beob.:	1,60
Min. der berechn.:	28,90
Max. der berechn.:	29,66
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,76



8 700030 58EP017001

ProID: 20991052

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 40,77


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 34,99

Modelleiter: 1

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,19
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,51
RMSE:	0,24

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	36,20
Max. der beob.:	37,26
Diff. Min/Max. der beob.:	1,06
Min. der berechn.:	36,12
Max. der berechn.:	36,86
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,74



8 700037 58EP021703

ProID: 20991125

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 20,12

Kartierkennzeichen: 6D

UK-Filter: 0,07

Modellleiter: 9

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 0,45

zu beob. zum Zeitp. 2021 :

Korrelationskoeff.: 0,27

RMSE: 0,49

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 19,37

Max. der beob.: 20,18

Diff. Min/Max. der beob.:

0,81

Min. der berechn.:


18,97

Max. der berechn.:

19,77

Diff. Min/Max. der berechn.:

0,80



8 700039 58EP026802

ProID: 20991148

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 25,95


Kartierkennzeichen: 6D

UK-Filter: -47,10

Modellleiter: 9

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,60
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,38
RMSE:	0,68

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	24,29
Max. der beob.:	25,59
Diff. Min/Max. der beob.:	1,30
Min. der berechn.:	24,22
Max. der berechn.:	24,92
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,70



8 700040 58EP026803

ProID: 20991158

GW-Horizont: 04B

Geländehöhe: 25,95


Kartierkennzeichen: 04B

UK-Filter: -125,10

Modellleiter: 11

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	3,18
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,09
RMSE:	3,44

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	28,69
Max. der beob.:	32,30
Diff. Min/Max. der beob.:	3,61
Min. der berechn.:	26,50
Max. der berechn.:	27,17
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,67



8 700051 58FP004501

ProID: 20991260

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 42,65


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 24,66

Modelleiter: 1

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,77
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,50
RMSE:	1,81

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	30,43
Max. der beob.:	31,81
Diff. Min/Max. der beob.:	1,38
Min. der berechn.:	32,01
Max. der berechn.:	33,49
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,48



21 800671

ProID: 5542726

GW-Horizont: 11D

Geländehöhe: 56,80


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 53,03

Modelleiter: 1

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,04
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	1,02
Korrelationskoeff.:	0,20
RMSE:	1,05

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	56,56
Max. der beob.:	57,13
Diff. Min/Max. der beob.:	0,57
Min. der berechn.:	55,69
Max. der berechn.:	55,82
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,13



28 802911

ProID: 5544326

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 62,65

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: -31,34

Modelleiter: 11

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 22,81

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 15,40

Korrelationskoeff.: 0,90

RMSE: 23,36

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: -11,10


Max. der beob.: 3,65

Diff. Min/Max. der beob.: 14,75

Min. der berechn.: -45,70

Max. der berechn.: -9,84

Diff. Min/Max. der berechn.: 35,86



28 803811

ProID: 5543941

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 53,40


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 27,47

Modelleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	7,46
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	5,25
Korrelationskoeff.:	0,79
RMSE:	7,63

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	27,73
Max. der beob.:	36,65
Diff. Min/Max. der beob.:	8,92
Min. der berechn.:	20,08
Max. der berechn.:	33,66
Diff. Min/Max. der berechn.:	13,58



28 804281

ProID: 5543559

GW-Horizont: 18

Geländehöhe: 48,50

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 34,66

Modellleiter: 2

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 1,07

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 0,27

Korrelationskoeff.: 0,88

RMSE: 1,19

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 37,35


Max. der beob.: 44,00

Diff. Min/Max. der beob.: 6,65

Min. der berechn.: 36,64

Max. der berechn.: 42,04

Diff. Min/Max. der berechn.: 5,40



28 804551

ProID: 5543463

GW-Horizont: 6D2

Geländehöhe: -18,00

Kartierkennzeichen: 6D

UK-Filter: -13,25

Modellleiter: 8

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 4,51

zu beob. zum Zeitp. 2021 :

Korrelationskoeff.: 0,87

RMSE: 14,19

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: -9,30


Max. der beob.: 68,27

Diff. Min/Max. der beob.: 77,57

Min. der berechn.: -12,65

Max. der berechn.: 67,49

Diff. Min/Max. der berechn.: 80,14



28 804891

ProID: 5543365

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 63,20


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 16,90

Modelleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	2,33
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	1,22
Korrelationskoeff.:	0,34
RMSE:	2,65

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	16,94
Max. der beob.:	28,85
Diff. Min/Max. der beob.:	11,91
Min. der berechn.:	18,14
Max. der berechn.:	25,96
Diff. Min/Max. der berechn.:	7,82



28 805393

ProID: 5543035

GW-Horizont: 6B

Geländehöhe: 77,40


Kartierkennzeichen: 6B

UK-Filter: -70,66

Modellleiter: 10

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	4,74
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	7,37
Korrelationskoeff.:	0,98
RMSE:	5,25

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	27,47
Max. der beob.:	52,92
Diff. Min/Max. der beob.:	25,45
Min. der berechn.:	20,13
Max. der berechn.:	54,66
Diff. Min/Max. der berechn.:	34,53



21 805401

ProID: 5543027

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 82,30


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 59,29

Modelleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,91
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,94
RMSE:	1,74

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	59,53
Max. der beob.:	70,12
Diff. Min/Max. der beob.:	10,59
Min. der berechn.:	52,55
Max. der berechn.:	69,28
Diff. Min/Max. der berechn.:	16,73



21 805402

ProID: 5543028

GW-Horizont: 6D2

Geländehöhe: 82,30


Kartierkennzeichen: 6D2

UK-Filter: -45,25

Modellleiter: 8

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,71
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	1,40
Korrelationskoeff.:	1,00
RMSE:	0,98

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	27,86
Max. der beob.:	70,21
Diff. Min/Max. der beob.:	42,35
Min. der berechn.:	29,75
Max. der berechn.:	69,28
Diff. Min/Max. der berechn.:	39,53



28 805441

ProID: 5546228

GW-Horizont: OA

Geländehöhe: 77,30


Kartierkennzeichen: 5

UK-Filter: 77,43

Modellleiter: 11

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	5,20
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,95
RMSE:	6,38

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	-1,02
Max. der beob.:	35,97
Diff. Min/Max. der beob.:	36,99
Min. der berechn.:	0,61
Max. der berechn.:	34,73
Diff. Min/Max. der berechn.:	34,12



28 805451

ProID: 5546197

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 72,62


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 49,40

Modelleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,28
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,17
Korrelationskoeff.:	0,82
RMSE:	0,38

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	58,64
Max. der beob.:	61,74
Diff. Min/Max. der beob.:	3,10
Min. der berechn.:	59,15
Max. der berechn.:	62,41
Diff. Min/Max. der berechn.:	3,26



28 805453

ProID: 5546199

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 72,62


Kartierkennzeichen: 6D

UK-Filter: -32,02

Modellleiter: 7

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,34
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	2,22
Korrelationskoeff.:	0,99
RMSE:	1,58

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	41,67
Max. der beob.:	65,33
Diff. Min/Max. der beob.:	23,66
Min. der berechn.:	39,44
Max. der berechn.:	63,07
Diff. Min/Max. der berechn.:	23,63



21 805491

ProID: 5546271

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 92,00


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 54,97

Modellleiter: 6

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	3,13
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,99
RMSE:	3,83

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	54,99
Max. der beob.:	71,24
Diff. Min/Max. der beob.:	16,25
Min. der berechn.:	62,98
Max. der berechn.:	69,74
Diff. Min/Max. der berechn.:	6,76



21 805501

ProID: 5546281

GW-Horizont: 6B

Geländehöhe: 107,25


Kartierkennzeichen: 6B

UK-Filter: -13,48

Modellleiter: 10

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	2,88
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	4,12
Korrelationskoeff.:	0,99
RMSE:	3,14

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	-11,02
Max. der beob.:	43,99
Diff. Min/Max. der beob.:	55,01
Min. der berechn.:	-15,63
Max. der berechn.:	39,49
Diff. Min/Max. der berechn.:	55,12



21 805651

ProID: 5546284

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 107,09


Kartierkennzeichen: 5

UK-Filter: -65,67

Modellleiter: 11

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	10,72
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	54,47
Korrelationskoeff.:	0,96
RMSE:	13,34

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	-62,57
Max. der beob.:	32,54
Diff. Min/Max. der beob.:	95,11
Min. der berechn.:	-66,63
Max. der berechn.:	26,57
Diff. Min/Max. der berechn.:	93,20



21 805752

ProID: 6473800

GW-Horizont: 6B

Geländehöhe: 74,00


Kartierkennzeichen: 6B

UK-Filter: -96,01

Modellleiter: 10

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	5,53
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	1,43
Korrelationskoeff.:	0,98
RMSE:	8,20

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	-73,27
Max. der beob.:	30,00
Diff. Min/Max. der beob.:	103,27
Min. der berechn.:	-71,97
Max. der berechn.:	23,93
Diff. Min/Max. der berechn.:	95,90



21 805991

ProID: 6038365

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 67,80


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 52,00

Modellleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,00
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	1,04
Korrelationskoeff.:	0,51
RMSE:	1,04

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	60,70
Max. der beob.:	62,50
Diff. Min/Max. der beob.:	1,80
Min. der berechn.:	60,04
Max. der berechn.:	60,84
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,80



21 805993

ProID: 6038373

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 67,80

Kartierkennzeichen: 6D

UK-Filter: 25,85

Modellleiter: 6

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 0,54

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 0,54

Korrelationskoeff.: 0,62

RMSE: 0,59

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 60,28


Max. der beob.: 61,51

Diff. Min/Max. der beob.: 1,23

Min. der berechn.: 59,94

Max. der berechn.: 60,67

Diff. Min/Max. der berechn.: 0,73



21 806121

ProID: 5548574

GW-Horizont: 6B

Geländehöhe: 96,40


Kartierkennzeichen: 6B

UK-Filter: -26,38

Modellleiter: 10

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	5,15
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	2,78
Korrelationskoeff.:	0,92
RMSE:	7,68

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	-4,94
Max. der beob.:	45,64
Diff. Min/Max. der beob.:	50,58
Min. der berechn.:	-7,03
Max. der berechn.:	50,16
Diff. Min/Max. der berechn.:	57,19



21 806411

ProID: 5551017

GW-Horizont: 6B

Geländehöhe: 89,40


Kartierkennzeichen: 6B

UK-Filter: -70,13

Modellleiter: 10

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	6,65
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	13,85
Korrelationskoeff.:	0,99
RMSE:	7,50

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	3,94
Max. der beob.:	52,14
Diff. Min/Max. der beob.:	48,20
Min. der berechn.:	-9,82
Max. der berechn.:	52,33
Diff. Min/Max. der berechn.:	62,15



21 806442

ProID: 5549261

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 89,32


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: -22,81

Modellleiter: 9

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	6,11
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	12,91
Korrelationskoeff.:	0,96
RMSE:	6,87

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	48,19
Max. der beob.:	83,46
Diff. Min/Max. der beob.:	35,27
Min. der berechn.:	35,22
Max. der berechn.:	70,73
Diff. Min/Max. der berechn.:	35,51



21 806461

ProID: 5547849

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 73,11

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 41,97

Modellleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,34
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,03
Korrelationskoeff.:	0,88
RMSE:	0,43

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	63,23
Max. der beob.:	67,74
Diff. Min/Max. der beob.:	4,51
Min. der berechn.:	63,47
Max. der berechn.:	66,82
Diff. Min/Max. der berechn.:	3,35



21 806471

ProID: 5549080

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 90,20


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 57,51

Modellleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,68
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,97
RMSE:	0,89

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	57,44
Max. der beob.:	72,16
Diff. Min/Max. der beob.:	14,72
Min. der berechn.:	59,85
Max. der berechn.:	71,37
Diff. Min/Max. der berechn.:	11,52



21 806473

ProID: 5549082

GW-Horizont: 6D1

Geländehöhe: 90,20


Kartierkennzeichen: 6D1

UK-Filter: -67,57

Modellleiter: 9

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	2,15
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	5,69
Korrelationskoeff.:	0,99
RMSE:	2,70

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	52,73
Max. der beob.:	72,16
Diff. Min/Max. der beob.:	19,43
Min. der berechn.:	47,05
Max. der berechn.:	71,04
Diff. Min/Max. der berechn.:	23,99



21 806474

ProID: 5549083

GW-Horizont: 6B

Geländehöhe: 90,20


Kartierkennzeichen: 6B

UK-Filter: -112,41

Modellleiter: 10

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	2,20
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	9,17
Korrelationskoeff.:	1,00
RMSE:	3,36

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	20,62
Max. der beob.:	60,54
Diff. Min/Max. der beob.:	39,92
Min. der berechn.:	11,69
Max. der berechn.:	60,61
Diff. Min/Max. der berechn.:	48,92



21 806475

ProID: 5549084

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 90,20

Kartierkennzeichen: 5

UK-Filter: -148,85

Modelleiter: 11


Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 3,21
zu beob. zum Zeitp. 2021 : 3,20

Korrelationskoeff.: 0,99
RMSE: 3,73

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: -33,05
Max. der beob.: 37,07
Diff. Min/Max. der beob.: 70,12
Min. der berechn.: -28,02
Max. der berechn.: 36,63
Diff. Min/Max. der berechn.: 64,65



21 806491

ProID: 5547157

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 79,77


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 58,00

Modellleiter: 4

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	2,43
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	2,17
Korrelationskoeff.:	0,65
RMSE:	2,44

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	68,09
Max. der beob.:	69,71
Diff. Min/Max. der beob.:	1,62
Min. der berechn.:	65,72
Max. der berechn.:	67,01
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,29



21 806492

ProID: 5547158

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 79,77


Kartierkennzeichen: 6D

UK-Filter: 0,81

Modellleiter: 8

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	4,22
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	3,92
Korrelationskoeff.:	0,61
RMSE:	4,23

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	68,30
Max. der beob.:	69,93
Diff. Min/Max. der beob.:	1,63
Min. der berechn.:	63,78
Max. der berechn.:	67,03
Diff. Min/Max. der berechn.:	3,25



21 806493

ProID: 5547159

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,46
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,27
Korrelationskoeff.:	0,87
RMSE:	0,59

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	62,86
Max. der beob.:	67,97
Diff. Min/Max. der beob.:	5,11
Min. der berechn.:	63,44
Max. der berechn.:	67,46
Diff. Min/Max. der berechn.:	4,02


GW-Horizont: 6B

Geländehöhe: 79,77

Kartierkennzeichen: 6B

UK-Filter: -24,43

Modellleiter: 10



21 806501

ProID: 5547550

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 89,25


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 70,22

Modellleiter: 4

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,79
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	1,81
Korrelationskoeff.:	0,95
RMSE:	0,96

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	71,92
Max. der beob.:	79,62
Diff. Min/Max. der beob.:	7,70
Min. der berechn.:	73,58
Max. der berechn.:	77,20
Diff. Min/Max. der berechn.:	3,62



28 806651

ProID: 5551892

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,34
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,10
Korrelationskoeff.:	0,99
RMSE:	0,48

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	37,54
Max. der beob.:	48,55
Diff. Min/Max. der beob.:	11,01
Min. der berechn.:	37,34
Max. der berechn.:	47,31
Diff. Min/Max. der berechn.:	9,97


GW-Horizont: 18

Geländehöhe: 61,10

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 30,55

Modellleiter: 2



28 806652

ProID: 5551893

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 61,10


Kartierkennzeichen: 5

UK-Filter: -20,97

Modellleiter: 11

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,17
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,51
Korrelationskoeff.:	0,99
RMSE:	1,30

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	37,42
Max. der beob.:	48,44
Diff. Min/Max. der beob.:	11,02
Min. der berechn.:	36,50
Max. der berechn.:	46,41
Diff. Min/Max. der berechn.:	9,91



28 806661

ProID: 5551660

GW-Horizont: 18

Geländehöhe: 67,10


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 35,91

Modellleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,14
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	1,68
Korrelationskoeff.:	0,98
RMSE:	1,28

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	37,72
Max. der beob.:	52,97
Diff. Min/Max. der beob.:	15,25
Min. der berechn.:	35,96
Max. der berechn.:	52,13
Diff. Min/Max. der berechn.:	16,17



28 806701

ProID: 5551414

GW-Horizont: 6B

Geländehöhe: 80,30

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: -37,96

Modelleiter: 10

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 6,36

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 2,51

Korrelationskoeff.: 0,43

RMSE: 6,44

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 55,39


Max. der beob.: 61,13

Diff. Min/Max. der beob.: 5,74

Min. der berechn.: 52,21

Max. der berechn.: 57,39

Diff. Min/Max. der berechn.: 5,18



28 806731

ProID: 5550793

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 65,61

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 51,38

Modellleiter: 2

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 0,36

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 0,37

Korrelationskoeff.: 0,23

RMSE: 0,44

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 59,88


Max. der beob.: 62,02

Diff. Min/Max. der beob.: 2,14

Min. der berechn.: 60,43

Max. der berechn.: 61,11

Diff. Min/Max. der berechn.: 0,68



28 806741

ProID: 5550567

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 76,39


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 36,29

Modellleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,68
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,48
Korrelationskoeff.:	0,64
RMSE:	0,77

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	61,89
Max. der beob.:	65,57
Diff. Min/Max. der beob.:	3,68
Min. der berechn.:	61,25
Max. der berechn.:	64,18
Diff. Min/Max. der berechn.:	2,93



28 806771

ProID: 5552314

GW-Horizont: OA

Geländehöhe: 56,96


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 23,79

Modelleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,62
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	1,52
Korrelationskoeff.:	0,84
RMSE:	0,75

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	38,90
Max. der beob.:	44,35
Diff. Min/Max. der beob.:	5,45
Min. der berechn.:	40,17
Max. der berechn.:	42,79
Diff. Min/Max. der berechn.:	2,62



28 806791

ProID: 5550165

GW-Horizont: 18

Geländehöhe: 64,50

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 21,18

Modellleiter: 9

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 0,36

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 0,58

Korrelationskoeff.: 0,98

RMSE: 0,52

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 40,48


Max. der beob.: 49,37

Diff. Min/Max. der beob.: 8,89

Min. der berechn.: 40,25

Max. der berechn.: 49,10

Diff. Min/Max. der berechn.: 8,85



28 806802

ProID: 5550141

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 56,39


Kartierkennzeichen: 5

UK-Filter: 9,05

Modellleiter: 11

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,95
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	1,74
Korrelationskoeff.:	0,97
RMSE:	1,98

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	41,91
Max. der beob.:	47,16
Diff. Min/Max. der beob.:	5,25
Min. der berechn.:	40,15
Max. der berechn.:	46,11
Diff. Min/Max. der berechn.:	5,96



21 806811

ProID: 5553585

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 104,57


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: -62,02

Modellleiter: 10

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	10,17
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	5,40
Korrelationskoeff.:	0,98
RMSE:	11,68

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	-60,58
Max. der beob.:	36,12
Diff. Min/Max. der beob.:	96,70
Min. der berechn.:	-63,86
Max. der berechn.:	25,05
Diff. Min/Max. der berechn.:	88,91



28 806831

ProID: 5549602

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 68,84

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 43,90

Modellleiter: 4

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 0,38

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 0,37

Korrelationskoeff.: 0,81

RMSE: 0,46

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 54,28


Max. der beob.: 56,91

Diff. Min/Max. der beob.: 2,63

Min. der berechn.: 54,76

Max. der berechn.: 56,31

Diff. Min/Max. der berechn.: 1,55



28 806832

ProID: 5549603

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 68,84

Kartierkennzeichen: 6D

UK-Filter: -35,12

Modellleiter: 9


Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 1,49
zu beob. zum Zeitp. 2021 : 0,90

Korrelationskoeff.: 0,71
RMSE: 1,57

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 54,23
Max. der beob.: 56,89
Diff. Min/Max. der beob.: 2,66
Min. der berechn.: 53,46
Max. der berechn.: 54,78
Diff. Min/Max. der berechn.: 1,32



28 806833

ProID: 5549604

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 68,84


Kartierkennzeichen: 5

UK-Filter: -115,99

Modelleiter: 11

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,98
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	4,66
Korrelationskoeff.:	0,88
RMSE:	2,54

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	38,63
Max. der beob.:	48,80
Diff. Min/Max. der beob.:	10,17
Min. der berechn.:	43,41
Max. der berechn.:	49,79
Diff. Min/Max. der berechn.:	6,38



28 806841

ProID: 5549292

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 74,90


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 41,81

Modelleiter: 7

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,64
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,00
Korrelationskoeff.:	0,64
RMSE:	0,76

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	61,18
Max. der beob.:	63,70
Diff. Min/Max. der beob.:	2,52
Min. der berechn.:	60,95
Max. der berechn.:	62,49
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,54



28 806861 Heiligenpesch

ProID: 5549135

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 77,30

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 50,23

Modellleiter: 1

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 1,36

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 0,86

Korrelationskoeff.: 0,81

RMSE: 1,45

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 61,56


Max. der beob.: 64,61

Diff. Min/Max. der beob.: 3,05

Min. der berechn.: 60,77

Max. der berechn.: 62,54

Diff. Min/Max. der berechn.: 1,77



28 806881

ProID: 5548846

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 80,50

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 13,81

Modellleiter: 9

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 3,72

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 5,16

Korrelationskoeff.: 0,85

RMSE: 3,79

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 55,31


Max. der beob.: 61,16

Diff. Min/Max. der beob.: 5,85

Min. der berechn.: 52,86

Max. der berechn.: 59,40

Diff. Min/Max. der berechn.: 6,54



28 806912

ProID: 5548411

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 78,90


Kartierkennzeichen: 5

UK-Filter: -96,86

Modelleiter: 11

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	5,76
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	9,83
Korrelationskoeff.:	0,96
RMSE:	7,11

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	16,49
Max. der beob.:	41,44
Diff. Min/Max. der beob.:	24,95
Min. der berechn.:	27,88
Max. der berechn.:	44,86
Diff. Min/Max. der berechn.:	16,98



28 806921

ProID: 5548392

GW-Horizont: 18

Geländehöhe: 59,34


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 35,72

Modellleiter: 2

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,21
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,02
Korrelationskoeff.:	0,92
RMSE:	1,32

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	40,87
Max. der beob.:	46,80
Diff. Min/Max. der beob.:	5,93
Min. der berechn.:	41,22
Max. der berechn.:	45,33
Diff. Min/Max. der berechn.:	4,11



28 806931

ProID: 5548291

GW-Horizont: 18

Geländehöhe: 59,60


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 32,76

Modelleiter: 2

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,50
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,27
Korrelationskoeff.:	0,97
RMSE:	1,66

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	41,11
Max. der beob.:	48,33
Diff. Min/Max. der beob.:	7,22
Min. der berechn.:	40,85
Max. der berechn.:	46,37
Diff. Min/Max. der berechn.:	5,52



28 807531

ProID: 5621292

GW-Horizont: 6B

Geländehöhe: 52,90

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 50,90

Modellleiter: 1

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 0,79

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 0,05

Korrelationskoeff.: 0,17

RMSE: 0,88

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 50,91


Max. der beob.: 52,50

Diff. Min/Max. der beob.: 1,59

Min. der berechn.: 50,13

Max. der berechn.: 51,50

Diff. Min/Max. der berechn.: 1,37



21 808581

ProID: 5621393

GW-Horizont: 04

Geländehöhe: 61,12


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 55,96

Modelleiter: 2

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,49
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,44
RMSE:	0,64

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	59,42
Max. der beob.:	61,41
Diff. Min/Max. der beob.:	1,99
Min. der berechn.:	60,83
Max. der berechn.:	61,23
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,40



28 809021

ProID: 6038411

GW-Horizont: 11D

Geländehöhe: 72,20


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 43,11

Modellleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,30
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,45
Korrelationskoeff.:	0,79
RMSE:	0,37

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	63,30
Max. der beob.:	65,30
Diff. Min/Max. der beob.:	2,00
Min. der berechn.:	63,42
Max. der berechn.:	65,32
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,90



28 809101

ProID: 6031258

GW-Horizont: 8

Geländehöhe: 44,10


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 10,27

Modellleiter: 6

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,27
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,54
Korrelationskoeff.:	0,91
RMSE:	0,32

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	29,84
Max. der beob.:	31,43
Diff. Min/Max. der beob.:	1,59
Min. der berechn.:	30,48
Max. der berechn.:	31,42
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,94



28 810031

ProID: 5545511

GW-Horizont:

Geländehöhe: 53,98

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: -34,86

Modellleiter: 4

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 10,84

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 8,51

Korrelationskoeff.: 0,85

RMSE: 11,25

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: -10,09


Max. der beob.: 6,11

Diff. Min/Max. der beob.: 16,20

Min. der berechn.: -18,24

Max. der berechn.: -1,71

Diff. Min/Max. der berechn.: 16,53



21 810181

ProID: 5546979

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 81,29


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 38,28

Modellleiter: 10

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,94
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	1,04
Korrelationskoeff.:	0,39
RMSE:	2,04

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	70,71
Max. der beob.:	73,56
Diff. Min/Max. der beob.:	2,85
Min. der berechn.:	69,02
Max. der berechn.:	71,05
Diff. Min/Max. der berechn.:	2,03



21 810191

ProID: 5546987

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 67,10


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 49,00

Modellleiter: 2

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,29
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,12
Korrelationskoeff.:	0,89
RMSE:	0,36

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	60,47
Max. der beob.:	63,57
Diff. Min/Max. der beob.:	3,10
Min. der berechn.:	61,44
Max. der berechn.:	62,90
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,46



21 810201

ProID: 5546970

GW-Horizont: 12

Geländehöhe: 70,15


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 54,23

Modellleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,66
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	1,78
Korrelationskoeff.:	0,06
RMSE:	1,70

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	56,85
Max. der beob.:	58,32
Diff. Min/Max. der beob.:	1,47
Min. der berechn.:	56,70
Max. der berechn.:	59,73
Diff. Min/Max. der berechn.:	3,03



21 810204

ProID: 5546973

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 70,15


Kartierkennzeichen: 5

UK-Filter: -103,00

Modellleiter: 11

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	4,96
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	8,85
Korrelationskoeff.:	0,43
RMSE:	5,48

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	43,00
Max. der beob.:	53,40
Diff. Min/Max. der beob.:	10,40
Min. der berechn.:	50,06
Max. der berechn.:	55,23
Diff. Min/Max. der berechn.:	5,17



21 812081

ProID: 5553369

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 109,10


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: -60,99

Modellleiter: 10

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	25,28
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	8,90
Korrelationskoeff.:	0,95
RMSE:	26,51

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	-49,11
Max. der beob.:	32,41
Diff. Min/Max. der beob.:	81,52
Min. der berechn.:	-59,38
Max. der berechn.:	8,06
Diff. Min/Max. der berechn.:	67,44



21 812092

ProID: 5552906

GW-Horizont: 6B

Geländehöhe: 101,20


Kartierkennzeichen: 6B

UK-Filter: -52,94

Modellleiter: 10

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	3,34
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	6,20
Korrelationskoeff.:	1,00
RMSE:	3,60

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	-17,00
Max. der beob.:	40,71
Diff. Min/Max. der beob.:	57,71
Min. der berechn.:	-23,99
Max. der berechn.:	44,32
Diff. Min/Max. der berechn.:	68,31



21 812093

ProID: 5552907

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 101,20


Kartierkennzeichen: 5

UK-Filter: -102,96

Modellleiter: 11

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	5,85
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,96
RMSE:	6,62

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	-44,49
Max. der beob.:	22,28
Diff. Min/Max. der beob.:	66,77
Min. der berechn.:	-41,21
Max. der berechn.:	31,29
Diff. Min/Max. der berechn.:	72,50



21 812941

ProID: 5554594

GW-Horizont: 6B

Geländehöhe: 85,76

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 62,72

Modellleiter: 10

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 0,77

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 0,64

Korrelationskoeff.: 0,51

RMSE: 0,84

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 80,73


Max. der beob.: 82,57

Diff. Min/Max. der beob.: 1,84

Min. der berechn.: 81,87

Max. der berechn.: 82,83

Diff. Min/Max. der berechn.: 0,96



21 812942

ProID: 5554595

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 85,76


Kartierkennzeichen: 5

UK-Filter: 42,57

Modellleiter: 11

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,95
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	1,24
Korrelationskoeff.:	0,89
RMSE:	1,03

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	58,70
Max. der beob.:	61,62
Diff. Min/Max. der beob.:	2,92
Min. der berechn.:	57,52
Max. der berechn.:	62,77
Diff. Min/Max. der berechn.:	5,25



28 812961 Elmpter Bruch

ProID: 5553733

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 38,40

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 12,31

Modellleiter: 8

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 0,60

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 0,38

Korrelationskoeff.: 0,63

RMSE: 0,63

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 35,44


Max. der beob.: 36,49

Diff. Min/Max. der beob.: 1,05

Min. der berechn.: 35,06

Max. der berechn.: 35,67

Diff. Min/Max. der berechn.: 0,61



28 812973

ProID: 5553713

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 49,60


Kartierkennzeichen: 6D

UK-Filter: -126,67

Modellleiter: 8

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,65
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	1,42
Korrelationskoeff.:	0,91
RMSE:	1,66

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	29,68
Max. der beob.:	31,49
Diff. Min/Max. der beob.:	1,81
Min. der berechn.:	28,26
Max. der berechn.:	29,62
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,36



28 812974

ProID: 5553714

GW-Horizont: 6B

Geländehöhe: 49,60

Kartierkennzeichen: 6B

UK-Filter: -196,70

Modellleiter: 10


Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 2,16
zu beob. zum Zeitp. 2021 : 1,90

Korrelationskoeff.: 0,95
RMSE: 2,17

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 30,12
Max. der beob.: 32,03
Diff. Min/Max. der beob.: 1,91
Min. der berechn.: 28,25
Max. der berechn.: 29,61
Diff. Min/Max. der berechn.: 1,36



28 812982

ProID: 5554146

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 58,34


Kartierkennzeichen: 6D

UK-Filter: -89,52

Modellleiter: 8

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,48
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	1,83
Korrelationskoeff.:	0,84
RMSE:	1,52

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	39,79
Max. der beob.:	42,64
Diff. Min/Max. der beob.:	2,85
Min. der berechn.:	41,93
Max. der berechn.:	43,99
Diff. Min/Max. der berechn.:	2,06



28 812983

ProID: 5554147

GW-Horizont: 6B

Geländehöhe: 58,34


Kartierkennzeichen: 6B

UK-Filter: -143,09

Modellleiter: 9

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,29
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	1,63
Korrelationskoeff.:	0,84
RMSE:	1,35

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	39,87
Max. der beob.:	42,76
Diff. Min/Max. der beob.:	2,89
Min. der berechn.:	42,00
Max. der berechn.:	43,95
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,95



28 812984

ProID: 5554148

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 58,34


Kartierkennzeichen: 5

UK-Filter: -189,13

Modellleiter: 11

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,92
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,15
Korrelationskoeff.:	0,80
RMSE:	1,06

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	39,08
Max. der beob.:	41,99
Diff. Min/Max. der beob.:	2,91
Min. der berechn.:	39,17
Max. der berechn.:	40,42
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,25



28 812991

ProID: 5547350

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 62,20

Kartierkennzeichen: 6D

UK-Filter: -59,91

Modellleiter: 9

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 2,10

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 1,29

Korrelationskoeff.: 0,79

RMSE: 2,16

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 46,96


Max. der beob.: 49,71

Diff. Min/Max. der beob.: 2,75

Min. der berechn.: 45,59

Max. der berechn.: 46,72

Diff. Min/Max. der berechn.: 1,13



28 812992

ProID: 5547351

GW-Horizont: 6B

Geländehöhe: 62,20


Kartierkennzeichen: 6B

UK-Filter: -80,95

Modellleiter: 10

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	2,80
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	2,02
Korrelationskoeff.:	0,91
RMSE:	2,83

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	46,13
Max. der beob.:	48,64
Diff. Min/Max. der beob.:	2,51
Min. der berechn.:	43,86
Max. der berechn.:	45,01
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,15



28 812993

ProID: 5547352

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 62,20


Kartierkennzeichen: 5

UK-Filter: -123,00

Modellleiter: 11

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,73
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,05
Korrelationskoeff.:	0,95
RMSE:	0,91

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	39,22
Max. der beob.:	42,62
Diff. Min/Max. der beob.:	3,40
Min. der berechn.:	39,26
Max. der berechn.:	41,23
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,97



28 813001

ProID: 5547333

GW-Horizont: 18

Geländehöhe: 43,20


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 0,18

Modellleiter: 9

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,28
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,32
Korrelationskoeff.:	0,21
RMSE:	0,34

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	41,36
Max. der beob.:	42,64
Diff. Min/Max. der beob.:	1,28
Min. der berechn.:	41,21
Max. der berechn.:	41,82
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,61



21 813011

ProID: 5547607

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 80,10

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 50,02

Modellleiter: 2

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,34
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,23
Korrelationskoeff.:	0,85
RMSE:	0,41

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	63,98
Max. der beob.:	66,62
Diff. Min/Max. der beob.:	2,64
Min. der berechn.:	64,34
Max. der berechn.:	66,11
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,77



21 813021

ProID: 5548060

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 103,30


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 37,28

Modellleiter: 9

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	8,59
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	8,09
Korrelationskoeff.:	0,96
RMSE:	9,00

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	44,67
Max. der beob.:	64,38
Diff. Min/Max. der beob.:	19,71
Min. der berechn.:	38,18
Max. der berechn.:	60,42
Diff. Min/Max. der berechn.:	22,24



28 813181

ProID: 5547422

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 77,10


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 41,94

Modelleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,55
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	1,21
Korrelationskoeff.:	0,99
RMSE:	0,68

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	57,30
Max. der beob.:	65,49
Diff. Min/Max. der beob.:	8,19
Min. der berechn.:	58,73
Max. der berechn.:	65,40
Diff. Min/Max. der berechn.:	6,67



28 813184

ProID: 5547425

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 77,10


Kartierkennzeichen: 6D1

UK-Filter: -99,14

Modellleiter: 9

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,34
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	3,22
Korrelationskoeff.:	0,98
RMSE:	1,62

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	57,39
Max. der beob.:	65,38
Diff. Min/Max. der beob.:	7,99
Min. der berechn.:	54,40
Max. der berechn.:	64,43
Diff. Min/Max. der berechn.:	10,03



28 813185

ProID: 5547426

GW-Horizont: 6B

Geländehöhe: 77,10


Kartierkennzeichen: 6B

UK-Filter: -137,20

Modellleiter: 10

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	5,59
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	12,09
Korrelationskoeff.:	0,99
RMSE:	6,63

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	41,59
Max. der beob.:	59,08
Diff. Min/Max. der beob.:	17,49
Min. der berechn.:	29,25
Max. der berechn.:	57,85
Diff. Min/Max. der berechn.:	28,60



27 813371

ProID: 5548944

GW-Horizont: 04

Geländehöhe: 84,00


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: -101,84

Modellleiter: 10

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	10,20
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	13,14
Korrelationskoeff.:	-0,59
RMSE:	11,38

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	-66,28
Max. der beob.:	-37,14
Diff. Min/Max. der beob.:	29,14
Min. der berechn.:	-66,43
Max. der berechn.:	-50,59
Diff. Min/Max. der berechn.:	15,84



21 813752

ProID: 5552797

GW-Horizont: 6B

Geländehöhe: -38,50


Kartierkennzeichen: 6B

UK-Filter: -59,89

Modellleiter: 10

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	7,36
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,95
RMSE:	10,77

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	-41,30
Max. der beob.:	31,70
Diff. Min/Max. der beob.:	73,00
Min. der berechn.:	-52,67
Max. der berechn.:	21,70
Diff. Min/Max. der berechn.:	74,37



28 813803

ProID: 5550634

GW-Horizont: 6B

Geländehöhe: 73,10


Kartierkennzeichen: 6B

UK-Filter: -151,27

Modellleiter: 10

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	2,28
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	4,22
Korrelationskoeff.:	0,99
RMSE:	2,48

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	54,17
Max. der beob.:	61,87
Diff. Min/Max. der beob.:	7,70
Min. der berechn.:	50,09
Max. der berechn.:	60,55
Diff. Min/Max. der berechn.:	10,46



28 813822

ProID: 5550586

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 86,80


Kartierkennzeichen: 6D

UK-Filter: -57,34

Modellleiter: 9

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,68
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	1,37
Korrelationskoeff.:	0,99
RMSE:	1,90

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	28,47
Max. der beob.:	58,86
Diff. Min/Max. der beob.:	30,39
Min. der berechn.:	27,65
Max. der berechn.:	55,64
Diff. Min/Max. der berechn.:	27,99



28 814193

ProID: 5552166

GW-Horizont: 6B

Geländehöhe: 55,20


Kartierkennzeichen: 6B

UK-Filter: -109,41

Modellleiter: 10

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	9,63
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	1,00
RMSE:	10,03

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	-92,27
Max. der beob.:	44,65
Diff. Min/Max. der beob.:	136,92
Min. der berechn.:	-80,62
Max. der berechn.:	34,31
Diff. Min/Max. der berechn.:	114,93



28 814282

ProID: 5550882

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 44,30


Kartierkennzeichen: 6D

UK-Filter: -11,85

Modellleiter: 8

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,29
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,65
Korrelationskoeff.:	0,89
RMSE:	0,36

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	35,36
Max. der beob.:	37,42
Diff. Min/Max. der beob.:	2,06
Min. der berechn.:	35,98
Max. der berechn.:	37,19
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,21



21 814351

ProID: 5549675

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 94,10

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 18,18


Modelleiter: 8

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.:	2,13
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	3,40
Korrelationskoeff.:	0,99
RMSE:	2,20

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.:	58,38
Max. der beob.:	66,53
Diff. Min/Max. der beob.:	8,15
Min. der berechn.:	55,00
Max. der berechn.:	65,19
Diff. Min/Max. der berechn.:	10,19



21 814353

ProID: 5549677

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 94,10


Kartierkennzeichen: 5

UK-Filter: -41,96

Modellleiter: 11

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	15,94
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	19,95
Korrelationskoeff.:	0,99
RMSE:	16,16

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	0,59
Max. der beob.:	26,15
Diff. Min/Max. der beob.:	25,56
Min. der berechn.:	20,99
Max. der berechn.:	39,46
Diff. Min/Max. der berechn.:	18,47



21 814423

ProID: 6513733

GW-Horizont: 6B

Geländehöhe: 77,90


Kartierkennzeichen: 6B

UK-Filter: -128,28

Modellleiter: 10

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	2,71
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	6,84
Korrelationskoeff.:	0,99
RMSE:	3,42

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	49,33
Max. der beob.:	59,97
Diff. Min/Max. der beob.:	10,64
Min. der berechn.:	42,53
Max. der berechn.:	59,43
Diff. Min/Max. der berechn.:	16,90



21 814432

ProID: 5548796

GW-Horizont: 6B

Geländehöhe: 77,20


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 27,17

Modellleiter: 10

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,11
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	1,19
Korrelationskoeff.:	0,67
RMSE:	1,24

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	56,17
Max. der beob.:	59,32
Diff. Min/Max. der beob.:	3,15
Min. der berechn.:	54,93
Max. der berechn.:	59,35
Diff. Min/Max. der berechn.:	4,42



28 814442

ProID: 5620106

GW-Horizont: 6B

Geländehöhe: 55,80

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: -14,08


Modelleiter: 7

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.:	2,41
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	2,34
Korrelationskoeff.:	0,62
RMSE:	2,42

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.:	30,64
Max. der beob.:	31,32
Diff. Min/Max. der beob.:	0,68
Min. der berechn.:	28,08
Max. der berechn.:	29,11
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,03



28 814454

ProID: 6072920

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 52,07


Kartierkennzeichen: 6D

UK-Filter: -168,22

Modellleiter: 9

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	3,54
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	3,34
Korrelationskoeff.:	0,78
RMSE:	3,55

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	25,72
Max. der beob.:	27,35
Diff. Min/Max. der beob.:	1,63
Min. der berechn.:	22,59
Max. der berechn.:	23,85
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,26



21 814481

ProID: 6072861

GW-Horizont: 04B

Geländehöhe: 65,62


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 39,68

Modellleiter: 8

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,82
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,58
Korrelationskoeff.:	0,48
RMSE:	0,88

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	63,90
Max. der beob.:	64,85
Diff. Min/Max. der beob.:	0,95
Min. der berechn.:	62,78
Max. der berechn.:	64,26
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,48



28 814491

ProID: 5548056

GW-Horizont: 18

Geländehöhe: 43,00


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 36,85

Modellleiter: 1

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,55
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,97
Korrelationskoeff.:	0,18
RMSE:	0,67

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	39,52
Max. der beob.:	41,81
Diff. Min/Max. der beob.:	2,29
Min. der berechn.:	41,61
Max. der berechn.:	41,98
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,37



21 814522

ProID: 6072849

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 69,90


Kartierkennzeichen: OA

UK-Filter: 55,50

Modellleiter: 7

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,54
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,96
RMSE:	1,74

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	55,50
Max. der beob.:	60,39
Diff. Min/Max. der beob.:	4,89
Min. der berechn.:	55,74
Max. der berechn.:	62,32
Diff. Min/Max. der berechn.:	6,58



21 815752

ProID: 6071882

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 61,40


Kartierkennzeichen: 5

UK-Filter: -25,80

Modellleiter: 11

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	3,01
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	2,33
Korrelationskoeff.:	-0,27
RMSE:	3,07

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	37,83
Max. der beob.:	38,84
Diff. Min/Max. der beob.:	1,01
Min. der berechn.:	34,38
Max. der berechn.:	36,02
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,64



28 815806

ProID: 6071800

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 41,11


Kartierkennzeichen: 04B

UK-Filter: -303,45

Modelleiter: 11

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,54
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,83
Korrelationskoeff.:	0,05
RMSE:	0,75

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	29,32
Max. der beob.:	32,85
Diff. Min/Max. der beob.:	3,53
Min. der berechn.:	31,09
Max. der berechn.:	31,62
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,53



28 815821

ProID: 6071768

GW-Horizont: 6D1

Geländehöhe: 70,30


Kartierkennzeichen: 6D1

UK-Filter: -1,67

Modellleiter: 9

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	3,93
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	1,73
Korrelationskoeff.:	0,78
RMSE:	4,25

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	27,93
Max. der beob.:	36,14
Diff. Min/Max. der beob.:	8,21
Min. der berechn.:	31,20
Max. der berechn.:	39,95
Diff. Min/Max. der berechn.:	8,75



28 815932

ProID: 6071760

GW-Horizont: 6B

Geländehöhe: 69,10


Kartierkennzeichen: 6B

UK-Filter: -81,00

Modellleiter: 10

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	4,29
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	5,02
Korrelationskoeff.:	0,91
RMSE:	4,51

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	17,38
Max. der beob.:	28,43
Diff. Min/Max. der beob.:	11,05
Min. der berechn.:	12,59
Max. der berechn.:	25,04
Diff. Min/Max. der berechn.:	12,45



28 815933

ProID: 6071764

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 69,10


Kartierkennzeichen: 5

UK-Filter: -112,04

Modellleiter: 11

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	12,94
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	8,84
Korrelationskoeff.:	0,72
RMSE:	13,40

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	-5,76
Max. der beob.:	6,87
Diff. Min/Max. der beob.:	12,63
Min. der berechn.:	-18,48
Max. der berechn.:	-2,55
Diff. Min/Max. der berechn.:	15,93



28 816011

ProID: 6071741

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 61,30


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 41,83

Modelleiter: 7

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,39
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,97
Korrelationskoeff.:	0,71
RMSE:	1,42

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	46,29
Max. der beob.:	47,90
Diff. Min/Max. der beob.:	1,61
Min. der berechn.:	44,96
Max. der berechn.:	46,46
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,50



28 816061

ProID: 6071705

GW-Horizont: 8

Geländehöhe: 68,10


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 27,03

Modelleiter: 5

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,36
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,68
Korrelationskoeff.:	0,64
RMSE:	1,45

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	52,65
Max. der beob.:	55,22
Diff. Min/Max. der beob.:	2,57
Min. der berechn.:	52,19
Max. der berechn.:	53,41
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,22



28 816062

ProID: 6071709

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 68,10

Kartierkennzeichen: 6D

UK-Filter: 15,96

Modelleiter: 6

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 1,31

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 0,66

Korrelationskoeff.: 0,65

RMSE: 1,41

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 52,01


Max. der beob.: 55,17

Diff. Min/Max. der beob.: 3,16

Min. der berechn.: 52,19

Max. der berechn.: 53,40

Diff. Min/Max. der berechn.: 1,21



21 816342

ProID: 6476034

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 86,40


Kartierkennzeichen: 5

UK-Filter: -121,70

Modellleiter: 11

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	3,76
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	3,88
Korrelationskoeff.:	0,99
RMSE:	4,58

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	-47,64
Max. der beob.:	4,03
Diff. Min/Max. der beob.:	51,67
Min. der berechn.:	-46,99
Max. der berechn.:	-4,61
Diff. Min/Max. der berechn.:	42,38



21 816463

ProID: 6476026

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 94,60


Kartierkennzeichen: 5

UK-Filter: -67,29

Modellleiter: 11

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	6,65
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	8,23
Korrelationskoeff.:	1,00
RMSE:	6,83

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	-35,11
Max. der beob.:	-0,19
Diff. Min/Max. der beob.:	34,92
Min. der berechn.:	-26,81
Max. der berechn.:	4,13
Diff. Min/Max. der berechn.:	30,94



28 816953

ProID: 6475828

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 67,30


Kartierkennzeichen: 5

UK-Filter: -161,69

Modelleiter: 11

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	3,97
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	8,34
Korrelationskoeff.:	0,98
RMSE:	5,16

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	-65,30
Max. der beob.:	-1,06
Diff. Min/Max. der beob.:	64,24
Min. der berechn.:	-66,33
Max. der berechn.:	-12,41
Diff. Min/Max. der berechn.:	53,92



21 823852

ProID: 5610926

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 108,90


Kartierkennzeichen: 6D

UK-Filter: -14,29

Modellleiter: 9

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	4,19
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	9,15
Korrelationskoeff.:	0,92
RMSE:	6,61

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	17,91
Max. der beob.:	52,22
Diff. Min/Max. der beob.:	34,31
Min. der berechn.:	7,22
Max. der berechn.:	50,02
Diff. Min/Max. der berechn.:	42,80



21 823853

ProID: 5610927

GW-Horizont: 6B

Geländehöhe: 108,90


Kartierkennzeichen: 6B

UK-Filter: -52,32

Modelleiter: 10

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	7,89
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	4,36
Korrelationskoeff.:	1,00
RMSE:	8,85

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	-30,50
Max. der beob.:	28,42
Diff. Min/Max. der beob.:	58,92
Min. der berechn.:	-26,27
Max. der berechn.:	41,19
Diff. Min/Max. der berechn.:	67,46



21 823854

ProID: 5610928

GW-Horizont: 4

Geländehöhe: 108,90


Kartierkennzeichen: 09

UK-Filter: -131,40

Modellleiter: 12

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	13,03
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,53
Korrelationskoeff.:	0,92
RMSE:	14,89

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	-68,66
Max. der beob.:	13,23
Diff. Min/Max. der beob.:	81,89
Min. der berechn.:	-66,03
Max. der berechn.:	23,88
Diff. Min/Max. der berechn.:	89,91



21 867644

ProID: 5548491

GW-Horizont: 6B

Geländehöhe: 46,58


Kartierkennzeichen: 6B

UK-Filter: -335,51

Modellleiter: 10

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	6,80
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	6,95
Korrelationskoeff.:	0,86
RMSE:	6,82

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	30,49
Max. der beob.:	33,40
Diff. Min/Max. der beob.:	2,91
Min. der berechn.:	37,60
Max. der berechn.:	39,16
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,56



21 867645

ProID: 5548492

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 46,58


Kartierkennzeichen: 09

UK-Filter: -405,60

Modellleiter: 11

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	15,70
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	18,37
Korrelationskoeff.:	-0,38
RMSE:	15,83

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	21,24
Max. der beob.:	28,14
Diff. Min/Max. der beob.:	6,90
Min. der berechn.:	38,43
Max. der berechn.:	39,95
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,52



28 900041 Breyel Nr 018

ProID: 5620541

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 50,75

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 41,73

Modellleiter: 1

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 0,80

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 0,40

Korrelationskoeff.: 0,65

RMSE: 0,87

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 42,26


Max. der beob.: 44,40

Diff. Min/Max. der beob.: 2,14

Min. der berechn.: 42,32

Max. der berechn.: 43,11

Diff. Min/Max. der berechn.: 0,79



28 900081 Dahl 187

ProID: 5620544

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 54,59


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 40,13

Modellleiter: 7

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	2,15
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	3,94
Korrelationskoeff.:	0,63
RMSE:	2,24

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	48,46
Max. der beob.:	52,49
Diff. Min/Max. der beob.:	4,03
Min. der berechn.:	47,33
Max. der berechn.:	49,25
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,92



28 900131 Dülken 0059

ProID: 5620548

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 62,39


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 46,09

Modelleiter: 2

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,37
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,56
Korrelationskoeff.:	0,76
RMSE:	0,49

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	47,19
Max. der beob.:	50,13
Diff. Min/Max. der beob.:	2,94
Min. der berechn.:	48,28
Max. der berechn.:	49,60
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,32



28 900211 Venloer-Heide 19

ProID: 5620555

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 39,50

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 24,52


Modellleiter: 1

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.:	0,58
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,89
Korrelationskoeff.:	0,74
RMSE:	0,63

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.:	32,86
Max. der beob.:	34,19
Diff. Min/Max. der beob.:	1,33
Min. der berechn.:	33,50
Max. der berechn.:	34,58
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,08



28 900251 Schmalenend 201

ProID: 5620559

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 46,07


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 38,07

Modelleiter: 1

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,26
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,19
Korrelationskoeff.:	0,41
RMSE:	0,28

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	43,99
Max. der beob.:	44,50
Diff. Min/Max. der beob.:	0,51
Min. der berechn.:	44,43
Max. der berechn.:	44,78
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,35



28 900332 St. Georg P1

ProID: 5620568

GW-Horizont: 6B

Geländehöhe: 52,61

Kartierkennzeichen: 6B

UK-Filter: -125,13

Modellleiter: 11

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 0,87

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 0,19

Korrelationskoeff.: 0,73

RMSE: 0,98

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 43,86


Max. der beob.: 46,27

Diff. Min/Max. der beob.: 2,41

Min. der berechn.: 43,01

Max. der berechn.: 44,84

Diff. Min/Max. der berechn.: 1,83



27 907064 Hahnerhof

ProID: 5616210

GW-Horizont: 09

Geländehöhe: 114,20


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: -60,82

Modellleiter: 11

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	14,98
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,97
RMSE:	16,18

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	-60,73
Max. der beob.:	29,94
Diff. Min/Max. der beob.:	90,67
Min. der berechn.:	-57,86
Max. der berechn.:	7,68
Diff. Min/Max. der berechn.:	65,54



28 907161 Mongshof

ProID: 5620621

GW-Horizont: 14

Geländehöhe: 81,28


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 52,28

Modellleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,53
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,02
Korrelationskoeff.:	0,99
RMSE:	0,59

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	56,71
Max. der beob.:	64,31
Diff. Min/Max. der beob.:	7,60
Min. der berechn.:	56,80
Max. der berechn.:	63,35
Diff. Min/Max. der berechn.:	6,55



28 907261 Hasseldamm

ProID: 5620633

GW-Horizont: 17

Geländehöhe: 39,14

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 19,84

Modellleiter: 2

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 0,80

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 0,80

Korrelationskoeff.: 0,43

RMSE: 0,86

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 35,21


Max. der beob.: 36,61

Diff. Min/Max. der beob.: 1,40

Min. der berechn.: 36,29

Max. der berechn.: 36,96

Diff. Min/Max. der berechn.: 0,67



28 907271 Korschebroich

ProID: 5620634

GW-Horizont: 17

Geländehöhe: 41,99


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 4,96

Modellleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,59
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,51
Korrelationskoeff.:	0,26
RMSE:	0,70

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	37,48
Max. der beob.:	39,58
Diff. Min/Max. der beob.:	2,10
Min. der berechn.:	38,57
Max. der berechn.:	39,31
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,74



28 907311 Rheindahlen

ProID: 5620646

GW-Horizont: 8

Geländehöhe: 79,16


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 42,31

Modelleiter: 7

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,64
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	1,28
Korrelationskoeff.:	0,68
RMSE:	1,71

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	62,75
Max. der beob.:	65,93
Diff. Min/Max. der beob.:	3,18
Min. der berechn.:	61,49
Max. der berechn.:	63,89
Diff. Min/Max. der berechn.:	2,40



21 907482 Kueckhoven

ProID: 5616221

GW-Horizont: 8

Geländehöhe: 91,04


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 57,07

Modellleiter: 5

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	3,02
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	
Korrelationskoeff.:	0,99
RMSE:	3,22

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	57,24
Max. der beob.:	74,04
Diff. Min/Max. der beob.:	16,80
Min. der berechn.:	53,21
Max. der berechn.:	71,24
Diff. Min/Max. der berechn.:	18,03



28 907641 Myllendonk

ProID: 5620681

GW-Horizont: 18

Geländehöhe: 40,49

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 14,94

Modelleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 0,21

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 0,06

Korrelationskoeff.: 0,26

RMSE: 0,26

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 36,75


Max. der beob.: 37,83

Diff. Min/Max. der beob.: 1,08

Min. der berechn.: 37,12

Max. der berechn.: 37,61

Diff. Min/Max. der berechn.: 0,49



28 907671 Grefrath

ProID: 5620686

GW-Horizont: 18

Geländehöhe: 51,42

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 30,77

Modelleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 0,27

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 0,68

Korrelationskoeff.: 0,88

RMSE: 0,33

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 37,90


Max. der beob.: 39,95

Diff. Min/Max. der beob.: 2,05

Min. der berechn.: 38,50

Max. der berechn.: 39,89

Diff. Min/Max. der berechn.: 1,39



28 907672 Grefrath

ProID: 5620687

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 51,42

Kartierkennzeichen: OA

UK-Filter: 14,57

Modelleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 0,27

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 0,67

Korrelationskoeff.: 0,88

RMSE: 0,33

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 37,90


Max. der beob.: 39,93

Diff. Min/Max. der beob.: 2,03

Min. der berechn.: 38,50

Max. der berechn.: 39,89

Diff. Min/Max. der berechn.: 1,39



28 907681 Glehn

ProID: 5620689

GW-Horizont: 18

Geländehöhe: 47,24

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 17,16

Modellleiter: 2

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 0,87

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 1,15

Korrelationskoeff.: 0,81

RMSE: 0,93

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 38,33


Max. der beob.: 40,70

Diff. Min/Max. der beob.: 2,37

Min. der berechn.: 39,68

Max. der berechn.: 41,44

Diff. Min/Max. der berechn.: 1,76



28 907751 Buettgen R

ProID: 5620705

GW-Horizont: 18

Geländehöhe: 40,82


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 22,66

Modellleiter: 1

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,24
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,00
Korrelationskoeff.:	0,55
RMSE:	0,33

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	35,75
Max. der beob.:	37,49
Diff. Min/Max. der beob.:	1,74
Min. der berechn.:	36,10
Max. der berechn.:	37,01
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,91



28 907752 Buettgen R

ProID: 5620706

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 40,82

Kartierkennzeichen: 5

UK-Filter: -55,26

Modellleiter: 6

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 0,25

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 0,17

Korrelationskoeff.: 0,60

RMSE: 0,32

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 35,71


Max. der beob.: 37,44

Diff. Min/Max. der beob.: 1,73

Min. der berechn.: 36,14

Max. der berechn.: 37,06

Diff. Min/Max. der berechn.: 0,92



28 907871 Duelken

ProID: 6458511

GW-Horizont: 14

Geländehöhe: 62,24


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 47,30

Modellleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,38
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,69
Korrelationskoeff.:	0,80
RMSE:	0,46

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	49,90
Max. der beob.:	52,67
Diff. Min/Max. der beob.:	2,77
Min. der berechn.:	50,71
Max. der berechn.:	52,34
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,63



28 907881 M.Glabd.

ProID: 6458497

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 48,89


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 31,73

Modelleiter: 7

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,65
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,75
Korrelationskoeff.:	0,72
RMSE:	0,69

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	41,25
Max. der beob.:	42,50
Diff. Min/Max. der beob.:	1,25
Min. der berechn.:	42,03
Max. der berechn.:	43,01
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,98



28 907891 Korschenbroich

ProID: 6458489

GW-Horizont: 19

Geländehöhe: 40,41


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 29,19

Modellleiter: 1

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,28
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,18
Korrelationskoeff.:	0,31
RMSE:	0,37

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	37,08
Max. der beob.:	38,71
Diff. Min/Max. der beob.:	1,63
Min. der berechn.:	37,85
Max. der berechn.:	38,38
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,53



28 907911 Tackhütte

ProID: 6458474

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 46,74


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 18,68

Modellleiter: 5

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,38
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,56
Korrelationskoeff.:	0,41
RMSE:	0,44

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	43,28
Max. der beob.:	44,35
Diff. Min/Max. der beob.:	1,07
Min. der berechn.:	43,08
Max. der berechn.:	43,72
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,64



28 907921 Holzbuett.

ProID: 6458468

GW-Horizont: 18

Geländehöhe: 40,78


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 13,67

Modellleiter: 2

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,44
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,45
Korrelationskoeff.:	0,62
RMSE:	0,51

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	34,43
Max. der beob.:	36,02
Diff. Min/Max. der beob.:	1,59
Min. der berechn.:	34,40
Max. der berechn.:	35,32
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,92



28 907941 Neuss 2

ProID: 6458456

GW-Horizont: 19

Geländehöhe: 40,57


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 12,47

Modelleiter: 2

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,19
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,13
Korrelationskoeff.:	0,77
RMSE:	0,23

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	33,07
Max. der beob.:	34,69
Diff. Min/Max. der beob.:	1,62
Min. der berechn.:	33,11
Max. der berechn.:	34,39
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,28



21 908011 Meinweg

ProID: 6458406

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 77,09


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 39,99

Modellleiter: 9

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,96
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	1,38
Korrelationskoeff.:	0,27
RMSE:	1,08

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	57,34
Max. der beob.:	59,68
Diff. Min/Max. der beob.:	2,34
Min. der berechn.:	56,46
Max. der berechn.:	59,53
Diff. Min/Max. der berechn.:	3,07



28 908101 Huegelhof

ProID: 5620753

GW-Horizont: 14

Geländehöhe: 62,50


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 46,57

Modelleiter: 1

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,33
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,52
Korrelationskoeff.:	0,84
RMSE:	0,39

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	47,84
Max. der beob.:	49,56
Diff. Min/Max. der beob.:	1,72
Min. der berechn.:	48,32
Max. der berechn.:	49,67
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,35



21 908161 Brunbeck

ProID: 5616255

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 77,37

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 62,63

Modellleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.: 0,53

zu beob. zum Zeitp. 2021 : 1,11

Korrelationskoeff.: 0,52

RMSE: 0,62

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.: 74,83


Max. der beob.: 76,16

Diff. Min/Max. der beob.: 1,33

Min. der berechn.: 75,00

Max. der berechn.: 76,89

Diff. Min/Max. der berechn.: 1,89



21 908221 Venheyde

ProID: 5616261

GW-Horizont: 14

Geländehöhe: 52,06


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 40,93

Modellleiter: 4

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,56
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,65
Korrelationskoeff.:	0,47
RMSE:	0,58

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	50,35
Max. der beob.:	50,86
Diff. Min/Max. der beob.:	0,51
Min. der berechn.:	50,90
Max. der berechn.:	51,36
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,46



28 908301 Brueggen

ProID: 6458167

GW-Horizont: 8

Geländehöhe: 58,58


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 33,49

Modelleiter: 5

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,29
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	1,36
Korrelationskoeff.:	0,89
RMSE:	1,31

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	36,85
Max. der beob.:	38,48
Diff. Min/Max. der beob.:	1,63
Min. der berechn.:	38,35
Max. der berechn.:	39,67
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,32



28 908323 Krinsend

ProID: 6458163

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 59,44


Kartierkennzeichen: OA

UK-Filter: -21,75

Modellleiter: 8

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,44
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,07
Korrelationskoeff.:	0,70
RMSE:	0,54

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	48,00
Max. der beob.:	50,13
Diff. Min/Max. der beob.:	2,13
Min. der berechn.:	48,50
Max. der berechn.:	49,16
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,66



28 908371 Leuther Mühle

ProID: 6458199

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 38,26

Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 29,18


Modelleiter: 1

Mittlere Abw. berechn. Werte

zu beob.:	0,21
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,13
Korrelationskoeff.:	0,42
RMSE:	0,28

Schwankungsbreite Werte

Min. der beob.:	35,10
Max. der beob.:	36,05
Diff. Min/Max. der beob.:	0,95
Min. der berechn.:	35,20
Max. der berechn.:	35,66
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,46



21 908621 Commerden

ProID: 6457777

GW-Horizont: 6D

Geländehöhe: 96,06


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 59,01

Modellleiter: 6

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	2,95
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	4,38
Korrelationskoeff.:	0,99
RMSE:	3,08

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	65,36
Max. der beob.:	70,73
Diff. Min/Max. der beob.:	5,37
Min. der berechn.:	60,50
Max. der berechn.:	69,18
Diff. Min/Max. der berechn.:	8,68



21 908701 Bischoffshütte

ProID: 6457596

GW-Horizont: 16

Geländehöhe: 84,27


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 65,84

Modellleiter: 5

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	1,44
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	1,54
Korrelationskoeff.:	0,33
RMSE:	1,51

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	76,17
Max. der beob.:	78,16
Diff. Min/Max. der beob.:	1,99
Min. der berechn.:	77,84
Max. der berechn.:	78,99
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,15



21 909041 Wassenberg 1

ProID: 30563673

GW-Horizont: 04

Geländehöhe: 72,14


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 56,06

Modelleiter: 4

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	6,57
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	6,22
Korrelationskoeff.:	0,37
RMSE:	6,58

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	61,49
Max. der beob.:	62,51
Diff. Min/Max. der beob.:	1,02
Min. der berechn.:	55,13
Max. der berechn.:	56,07
Diff. Min/Max. der berechn.:	0,94



28 917373 Neurath.N.

ProID: 5620863

GW-Horizont: 05

Geländehöhe: 91,07


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: -71,90

Modellleiter: 9

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	71,51
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	64,84
Korrelationskoeff.:	0,20
RMSE:	71,83

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	-23,55
Max. der beob.:	-4,01
Diff. Min/Max. der beob.:	19,54
Min. der berechn.:	57,46
Max. der berechn.:	60,80
Diff. Min/Max. der berechn.:	3,34



28 919261 Norf 2

ProID: 5620948

GW-Horizont: 19

Geländehöhe: 39,90


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 6,37

Modelleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,52
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,91
Korrelationskoeff.:	0,26
RMSE:	0,63

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	32,55
Max. der beob.:	34,57
Diff. Min/Max. der beob.:	2,02
Min. der berechn.:	32,87
Max. der berechn.:	34,60
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,73



28 919471 Neukirch.2

ProID: 5620982

GW-Horizont: 18

Geländehöhe: 58,31


Kartierkennzeichen: 1

UK-Filter: 32,18

Modellleiter: 3

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,44
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,83
Korrelationskoeff.:	0,84
RMSE:	0,56

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	39,33
Max. der beob.:	41,45
Diff. Min/Max. der beob.:	2,12
Min. der berechn.:	40,29
Max. der berechn.:	41,43
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,14



28 919472 Neukirch.2

ProID: 5620983

GW-Horizont: 5

Geländehöhe: 58,31

Kartierkennzeichen: 5

UK-Filter: -20,57

Modelleiter: 4

Mittlere Abw. berechn. Werte	
zu beob.:	0,46
zu beob. zum Zeitp. 2021 :	0,93
Korrelationskoeff.:	0,82
RMSE:	0,58

Schwankungsbreite Werte	
Min. der beob.:	39,33
Max. der beob.:	41,46
Diff. Min/Max. der beob.:	2,13
Min. der berechn.:	40,29
Max. der berechn.:	41,42
Diff. Min/Max. der berechn.:	1,13

